

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH..... | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| RINGKASAN | vi |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| BAB I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 2 |
| 1.3. Maksud dan Tujuan..... | 2 |
| 1.4. Metodologi | 3 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 6 |
| BAB II. TINJAUAN UMUM LAPANGAN | 7 |
| 2.1. Letak Geografis dan Sejarah PT. Pertamina EP Asset 2 Lapangan “Ario” | 7 |
| 2.2. Data Geologi Lapangan “Ario” | 8 |
| 2.2.1. Geologi Regional Cekungan Sumatera Selatan | 8 |
| 2.2.2. Struktur Stratigrafi Cekungan Sumatera Selatan..... | 9 |
| 2.3. Data Reservoir..... | 11 |
| 2.4. Data Produksi | 11 |
| BAB III. DASAR TEORI | 14 |
| 3.1. Perhitungan Cadangan | 14 |
| 3.1.1. Metode Volumetrik..... | 14 |
| 3.1.1.1. Produksi Gas Kumulatif..... | 15 |
| 3.1.1.2. <i>Recovery Factor</i> | 15 |
| 3.1.1.3. Perhitungan EUR Gas..... | 16 |
| 3.1.1.4. <i>Current Recovery Factor (CRF)</i> | 16 |
| 3.1.1.5. Cadangan Sisa (<i>Remaining Reserves</i>)..... | 16 |
| 3.1.2. Metode <i>Material Balance</i> | 17 |
| 3.2. Sifat Fisik Gas..... | 19 |
| 3.2.1. Densitas Gas | 19 |
| 3.2.2. <i>Specific Gravity Gas</i> | 20 |

DAFTAR ISI (Lanjutan)

| | Halaman |
|--|----------------|
| 3.2.3. Faktor Kompresibilitas (<i>Z-factor</i>)..... | 20 |
| 3.2.4. Faktor Volume Formasi Gas..... | 21 |
| 3.2.5. Viskositas Gas..... | 22 |
| 3.3. Interpretasi Zona Prospek | 23 |
| 3.3.1. <i>Spontaneous Potential Log</i> | 23 |
| 3.3.2. <i>Porosity Determination</i> | 24 |
| 3.3.3. <i>Resistivity Tools</i> | 26 |
| 3.3.4. Penentuan Saturasi Air | 26 |
| 3.4. Deliverabilitas Gas..... | 27 |
| 3.4.1. Analisis Hasil Uji Deliverabilitas..... | 27 |
| 3.4.1.1. Metode Rawlins-Schellhardt (Konvensional) | 27 |
| 3.4.1.2. Plot Kurva Deliverabilitas | 29 |
| 3.4.2. Kurva <i>Tubing Intake</i> | 30 |
| 3.4.3. Densitas Perforasi..... | 30 |
| 3.5. Analisis Nodal..... | 32 |
| 3.5.1. Titik Nodal di Dasar Sumur | 32 |
| 3.5.2. Titik Nodal di Kepala Sumur | 33 |
| 3.6. Dasar Perhitungan Keekonomian Minyak dan Gas Bumi | 34 |
| 3.6.1. <i>Cash Flow</i> | 35 |
| 3.6.1.1. Investasi | 35 |
| 3.6.1.2. Depresiasi | 36 |
| 3.6.1.3. <i>Escalation Rate</i> | 37 |
| 3.6.1.4. <i>Operating Costs</i> | 37 |
| 3.6.1.5. <i>Gross Revenue</i> | 38 |
| 3.6.1.6. <i>First Tranche Petroleum</i> | 38 |
| 3.6.1.7. <i>Unrecoverable</i> | 38 |
| 3.6.1.8. <i>Recoverable</i> | 38 |
| 3.6.1.9. <i>Recovered</i> | 39 |
| 3.6.1.10. <i>Equity to be Split</i> | 39 |
| 3.6.1.11. Pembagian Pendapatan (<i>Share</i>) | 39 |
| 3.6.1.12. <i>Domestic Market Obligation</i> (DMO) | 39 |
| 3.6.1.13. <i>Taxable Income</i> | 40 |
| 3.6.1.14. Pajak | 40 |
| 3.6.1.15. <i>Net Cash Flow</i> | 40 |
| 3.6.1.16. <i>Time Value of Money</i> | 41 |
| 3.6.2. Indikator Keekonomian..... | 41 |
| 3.6.2.1. <i>Net Present Value</i> (NPV) | 41 |
| 3.6.2.2. <i>Rate of Return</i> | 42 |

DAFTAR ISI (Lanjutan)

| | Halaman |
|---|----------------|
| 3.6.2.3. <i>Profit-to-Investment Ratio (PIR)</i> | 42 |
| 3.6.2.4. <i>Discounted Profit-to-Investment Ratio (PIR)</i> | 43 |
| 3.6.2.5. <i>Pay-out Time</i> | 43 |
| BAB IV. ANALISIS DATA DAN PERHITUNGAN | 44 |
| 4.1. Penentuan Cadangan Gas Sisa Lapangan “Ario”..... | 45 |
| 4.2. Data dan Perhitungan Sifat Fisik Gas | 47 |
| 4.2.1. Penentuan Nilai <i>Pseudo-reduced Pressure, Pseudo-reduced Temperature</i> dan <i>Z-factor</i> | 47 |
| 4.2.2. Penentuan Nilai Viskositas menggunakan Korelasi Carr-Kobayashi-Burrows..... | 48 |
| 4.2.3. Penentuan Faktor Volume Formasi Gas dengan Korelasi <i>Real Gas –Equation of State</i> dan <i>Z-factor</i> | 49 |
| 4.3. Profil Sumur “FAL-01”..... | 51 |
| 4.4. Interpretasi Zona Prospek | 52 |
| 4.4.1. Analisis Inti Batuan..... | 52 |
| 4.4.2. Analisis Saturasi Air pada Sumur “FAL-01..... | 52 |
| 4.4.3. Analisis <i>Spontaneous-Potential Log</i> pada Sumur “FAL-01” | 53 |
| 4.4.4. Analisis Porositas dengan <i>Synthesized Porosity</i> | 53 |
| 4.5. Desain Baru Sumur “FAL-01” dengan <i>Build-Hold, and Drop Trajectory System</i> | 66 |
| 4.6. Deliverabilitas Gas | 72 |
| 4.6.1. <i>Inflow Performance Relationship</i> | 72 |
| 4.6.2. Kurva Perpotongan <i>Inflow Performance Relationship</i> dan <i>Tubing Intake Pressure</i> | 76 |
| 4.6.3. Perhitungan Densitas Perforasi | 77 |
| 4.6.4. Pemilihan Densitas Perforasi | 79 |
| 4.6.5. Penentuan Laju Alir Gas <i>Plateau</i> | 81 |
| 4.7. Analisis Keekonomian | 83 |
| 4.7.1. Syarat dan Ketentuan PSC | 83 |
| 4.7.2. Biaya | 84 |
| 4.7.3. Contoh Metode Perhitungan Keekonomian | 84 |
| 4.7.4. Perhitungan Indikator Keekonomian | 90 |
| 4.7.5. Analisis Sensitivitas | 93 |
| BAB V. PEMBAHASAN | 96 |
| BAB VI. KESIMPULAN | 102 |

DAFTAR ISI
(Lanjutan)

| | Halaman |
|-----------------------------|----------------|
| DAFTAR PUSTAKA | 104 |
| LAMPIRAN..... | 106 |