

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Tarek. (2010). *Reservoir Engineering Hand Book (4th Ed.)*. Oxford, United Kingdom: Gulf Professional Publishing Company. Chapter 14. 909-1079.
- Baker, R. (1998). *Reservoir management for waterfloods - Part II*. *Journal of Canadian Petroleum Technology*, 37(1), 12–17. <https://doi.org/10.2118/98-01-da>
- Cornelius et al. (2020). *Evaluasi Kinerja Reservoir Injeksi Air Pada Lapisan "X" Lapangan "Y"*. Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3 Tahun 2020. ISSN: 2615-2584. 1–7.
- Craft, B. C., & Hawkins, M. F. (1991). *Applied Petroleum Reservoir Engineering* (Second ed.). Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Engel, A. A. S., Sudibjo, R., & Fathaddin, M. T. (2018). *Peramalan Kinerja Lapangan SNP Dengan Injeksi Air Menggunakan Metode Material Balance*. *Journal of Earth Energy Science, Engineering, and Technology*, 1(3), 2016–2019. <https://doi.org/10.25105/jeeset.v1i3.4683>
- Erfando, T., Rita, N., & Marliaty, T. (2017). *Optimasi Laju Injeksi Pada Sumur Kandidat Convert to Injection (CTI) di Area X Lapangan Y*. *Journal of Earth Energy Engineering*, 6(2), 25–35. <https://doi.org/10.22549/jeee.v6i2.992>
- Feng, G., & Yu, M. Le. (2015). *Characterization of pore volume of cumulative water injection distribution*. *Petroleum*, 1(2), 158–163. <https://doi.org/10.1016/j.petlm.2015.03.007>
- Iqbal, A., Sugiatmo, I., & Pratiwi, P. R. (2017). *Evaluasi Kinerja Reservoir Dengan Injeksi Air Pada Pattren 8 LAPANGAN " TQL ."* In *PROSIDING SEMINAR NASIONAL CENDEKIAWAN*, 13–18.
- Juliansyah, O., & Alida, R. (2016). *Analisa Kinerja Injeksi Air Dengan Metode Voidage Replacement Ratio Di Pt. Pertamina Ep Asset 1 Field Ramba*. *Jurnal Teknik Patra Akademika*, 7(1), 41–48.
- Kristanto, D., & Cahyoko A, V. (2012). *Teknik Reservoir:Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Kristanto, D., & Santoso, A. P. (2007). *Evaluasi Penggunaan Injeksi Air Untuk Pressure Maintenance Evaluasi Penggunaan Injeksi Air Untuk Pressure*. 20(2), 159–169. <http://eprints.upnyk.ac.id/15787/>
- Latil M. 1980. *Enhanced Oil Recovery*. Gulf Publishing Company. Houston, Texas. Halaman 35-58.

- Liu, F., Guthrie, C., Shipley, D., Energy, C., & Company, T. (2012). *Optimizing Water Injection Rates for a Water-flooding Field*. SPE Annual Technical Conference And Exhibition. Texas, USA. <https://doi.org/10.2118/157996-MS>
- Merina, R. (2021). *Prediksi Kinerja Injeksi Air Pada Reservoir Karbonat Menggunakan Metode Hall Plot Dan Metode Voidage Replacement Ratio (VRR)*. Kocenin Serial Konferensi, No. 1. ISSN 2746-7112. <https://publikasi.kocenin.com/>.
- Ogbeiwi, P., Aladeitan, Y., & Udebhulu, D. (2018). *An approach to waterflood optimization: case study of the reservoir X*. *Journal of Petroleum Exploration and Production Technology*, 8(1), 271–289. <https://doi.org/10.1007/s13202-017-0368-5>
- Pamungkas Joko. Ir. MT. (2011). *Pemodelan dan Aplikasi Simulasi Reservoir*. Edisi I, UPN “Veteran”, Yogyakarta.
- Rukmana, D. (2013). *Pedoman Studi GGR*. Presented at Lemigas and K3S.
- Rukmana D, Kristanto D, dan Aji V. D. Cahyoko. (2011). *Teknik Reservoir: Teori dan Aplikasi*. Pohon Cahaya Yogyakarta.
- Satyana, A.H., (2008). *Aromatic Methylphenanthrene Biomarker and Maturity of Oils Keys to Identifying New Active Source Rock in the Salawati Basin, Indonesia*. AAPG International conference&exhibition.
- Seka, O. A., Suherman, A., & Anwar, U. (2019). *Evaluasi Performa Sumur Injeksi Menggunakan Metode Hall Plot Dan Mengetahui Proses Waterflood Terhadap Peningkatan Sumur Job Pertamina – Jadestone Energy ( Ok ) Ltd*. *Jurnal Pertambangan*, 3(1), 17–25.
- Thakur, Ganesh C. 1994. *Integrated Petroleum Reservoir Management*. Chapter 6. hal 103 - 105, Chapter 8 halaman 155 – 158.
- Thomas, M. M., Nuraeni, S., & Setiati, R. (2015). *Kajian Metode Buckley Leverett Untuk Prediksi Peningkatan Perolehan Minyak Di Sumur Mt-02 Lapangan X*. Seminar Nasional Cendekiawan. ISSN: 2460-8696. (pp. 243–251).
- Yohana, E., Suryo, M. S. K. T., Endy, M., & Nur, K. (2020). *Analisis Tekanan dan Jumlah Pompa untuk Menginjeksi 35000 BWPD di Echo Flow Station Milik Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java ( ONWJ )*. *Rotasi*, 22(3), 194–200.
- Wibowo, D. A., Sudibjo, R., Djumantara, M., & Prakoso, S. (2018). *Optimasi Laju Injeksi Air Untuk Peningkatan Produksi Minyak Pada Lapisan “W” Lapangan “Eza.”* *PETRO:Jurnal Ilmiah Teknik Perminyakan*, 5(2). <https://doi.org/10.25105/petro.v5i2.2361>
- Thomas, M. M., Nuraeni, S., & Setiati, R. (2015). *Kajian Metode Buckley Leverett Untuk Prediksi Peningkatan Perolehan Minyak Di Sumur Mt-02 Lapangan X*. Seminar Nasional Cendekiawan. ISSN: 2460-8696. 243–251.

- Vittoratos, E. S., Coates, R., & West, C. C. (2011). *Optimal voidage replacement ratio for communicating heavy oil waterflood wells*. *Society of Petroleum Engineers - SPE International Heavy Oil Conference and Exhibition 2011*, 629–643. <https://doi.org/10.2118/150576-ms>
- Xiao, D., dkk. 2018. *Non-Intrusive Model Reduction for A 3D Unstructured Mesh Control Volume Finite Element Reservoir Model and Its Application to Fluvial Channels*. Inderscience Publishers Ltd.
- Yudha, K. E., & Haryadi. (2013). *Penentuan Sumur-sumur Konversi Injeksi Air Dengan Menggunakan Data Performance Produksi Pada Lapangan Minyak "X"*. *Seminar Nasional Kebumihan VIII* (pp. 49–54).
- \_\_\_\_\_. 2014. *Laporan Studi POFD Lapangan "AR"*.