

Perancangan Alat Pelorot Malam/Lilin Menggunakan Metode Pahl and Beitz

by Puryani Puryani

Submission date: 30-Jan-2020 03:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1248659627

File name: Perancangan_Alatt_Pelorot_Malam_Laila_dan_Puryani.pdf (2.49M)

Word count: 1723

Character count: 11395

TEKINFO

JURNAL ILMIAH TEKNIK INDUSTRI DAN INFORMASI

Desain Koneksi Monitoring System Pasien Rawat Inap

Ari Subowo dan Widyastuti

Perancangan Alat Pelorot Malam/ Lilin Menggunakan Metode Pahl and Beitz

Puryani, Laila Nafisah, Muhammad Shodiq Abdul Kanan dan Pradeas Ridiasa

Usulan Tata Letak Area Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan Simulasi (Studi Kasus di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta)

Dyah Rachmawati Lucitasari, Intan Berlianty, Andana Dwi Aprilia Rakadiputra, Irwan Soejanto dan Yuli Dwi Astanti

Kajian Paparan Panas Lingkungan Kerja Operator Sterilizer Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit

Willy Tambunan dan Muslimin

Analisis Beban Kerja Mental Satpol PP Pariwisata Karanganyar

Erni Suparti, Resmitha Dian Waruju dan Sarah Grasela Laleat

Analisis Manajemen Resiko berbasis ISO 9001:2015 dan ISO 31010:2009 pada Pelayanan Sistem Informasi Akademik "EduManage" di Universitas Setia Budi

Anita Indrasari dan Adhie Tri Wahyudi



UNIVERSITAS

SETIA BUDI

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK

VOL. 7

NO. 1

NOVEMBER 2018

ISSN VERSI
CETAK : 2303-1476

ISSN VERSI
ONLINE : 2303-1867

Universitas Setia Budi

Jln. Letjen. Sutoyo, Mojosongo, Surakarta

Telp. 0271. 852518, Fax. 0271. 853275

www.setiabudi.ac.id

<http://setiabudi.ac.id/tekinfo/> email: tekinfo@setiabudi.ac.id

TEKINFO

Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi
Volume 7 No. 1 – November 2018

Dewan Redaksi TEKINFO Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi

Mitra Bestari

Dr. Tien Fabrianti Kusumasari, ST, MT (Telkom University)
Dr. Manik Mahachandra, ST, M.Sc (Universitas Diponegoro)
Ratna Sari Dewi, ST, MT, Ph.D (Institut Teknologi Sepuluh Nopember)
Dr. Bambang Suhardi (Universitas Negeri Sebelas Maret)
Drs. Wahyu Pujiyono, M.Kom (Universitas Ahmad Dahlan)

Penanggung Jawab

Ketua Program Studi Teknik Industri USB

Ketua Redaksi

Ida Giyanti, ST., MT.

Wakil Ketua Redaksi

Adhie Tri Wahyudi, ST., M.Cs.

Editor

Anita Indrasari, ST., M.Sc.
Ir. Rosleini Ria PZ, MT.
Adhie Tri Wahyudi, ST., M.Cs.
Erni Suparti, ST., MT.

Pemasaran dan Publikasi

Bagus Ismail Adhi Wicaksana, ST., MT.

Tata Usaha dan Administrasi

Agus Tri Santoso

Penerbit

Program Studi S1 Teknik Industri
Universitas Setia Budi Surakarta
Telp (0271) 852518 Fax (0271) 853275
email : tekinfo@setiabudi.ac.id

Alamat

Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Surakarta - 57127

Versi Online

<http://setiabudi.ac.id/tekinfo/>

Tekinfo merupakan Jurnal Ilmiah yang memuat hasil-hasil penelitian,
studi lapangan atau kajian teori di bidang Teknik Industri dan
Teknologi Informasi. Terbit dua kali dalam setahun,
yaitu pada bulan Mei dan November.
Terbit pertama kali pada bulan November 2012.

Kata Pengantar

Alhamdulillah robbil ‘alamin, puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena Jurnal Tekinfo (Jurnal Ilmiah Teknik Industri dan Informasi) edisi bulan November 2018 telah selesai diproduksi dan dapat dipublikasikan sesuai jadwal. Tim redaksi sangat gembira karena animo para peneliti/ dosen yang sangat besar untuk menulis dan mempublikasikan artikel ilmiah di jurnal Tekinfo. Hal ini sangat membantu tim redaksi untuk dapat memproduksi jurnal edisi bulan November 2018³ sesuai jadwal dan tepat waktu. Untuk itu, tim redaksi menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penulis yang memberikan kepercayaan kepada kami untuk mempublikasikan artikelnya.

Dari enam (6) artikel yang diterbitkan pada edisi kali ini, empat (4) naskah merupakan kontribusi peneliti/ dosen eksternal Universitas Setia Budi dan dua (2) naskah merupakan kontribusi peneliti/ dosen internal Universitas Setia Budi. Kontribusi dari peneliti/ dosen eksternal Universitas Setia Budi ialah satu (1) naskah dari Program Studi Teknik Industri Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Kebumen, dua (2) naskah dari Program Studi Teknik Industri UPN “Veteran” Yogyakarta, satu (1) naskah merupakan kolaborasi dosen dari Program Studi Teknik Industri dan Teknik Elektro Universitas Mulawaman.

Akhir kata, tim redaksi memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penerbitan jurnal Tekinfo edisi kali ini, khususnya kepada Mitra Bestari yang telah memberikan bantuan koreksi dan arahan kepada tim redaksi. Kepada para pembaca dan pemerhati jurnal Tekinfo, kritik dan saran selalu kami harapkan demi kemajuan dan penyempurnaan jurnal tercinta ini. Semoga visi terakreditasinya jurnal Tekinfo ini dapat segera kami realisasikan. Aamiin. Mohon doa restu dan dukungan.

Salam publikasi,

Tim Redaksi

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	1
Daftar Isi.....	2
Desain <i>Kansei Monitoring System</i> Pasien Rawat Inap	3
Perancangan Alat Pelorot Malam/ Lilin Menggunakan Metode Pahl and Beitz	12
Usulan Tata Letak Area Parkir Tepi Jalan Umum Menggunakan Simulasi (Studi Kasus di Jalan C. Simanjuntak Yogyakarta).....	19
Kajian Paparan Panas Lingkungan Kerja Operator <i>Sterilizer</i> Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit.....	31
Analisis Beban Kerja Mental Satpol PP (Studi Kasus Satpol PP Pariwisata Karanganyar)	38
Analisis Manajemen Resiko berbasis ISO 9001:2015 dan ISO 31010:2009 pada Pelayanan Sistem Informasi Akademik “EduManage” di Universitas Setia Budi	47

Perancangan Alat Pelorot Malam/ Lilin Menggunakan Metode Pahl and Beitz

Puryani^{*1}, Laila Nafisah², Muhammad Shodiq Abdul Kanan³, Pradeas Ridiasa⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Sarjana Teknik Industri, Fakultas Teknik, UPN "Veteran"
Yogyakarta

Jln. Babarsari No. 2 Tambakbayan Sleman Yogyakarta

Email: ^{*1}purya_ni@yahoo.co.id, ²lailanafisah71@gmail.com, ³mshodiqak@gmail.com,
⁴pradeasridiasa@gmail.com

Abstrak

Industri Batik Plalangan merupakan UKM batik yang sudah diakui oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman. Batik yang dihasilkan dari UKM ini berupa batik cap dan batik tulis. Proses pembuatan batik di UKM ini masih sangat sederhana. Pada proses pembuatan motif di kain khususnya untuk batik tulis dengan cara menggelar kain di atas pola gambar di lantai kemudian dijiplak. Pada proses pelorotan malam masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan panci berisi air yang direbus di atas tungku kemudian selembar kain yang sudah dibatik dimasukkan ke dalam panci tersebut sambil diaduk menggunakan tongkat kayu selama ± 5 menit/kain. Proses tersebut beresiko cidera terkena air/uap panas dari panci dan kelelahan pada saat mengaduk kain. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang alat pelorot malam yang praktis dan efisien. Perancangan alat dilakukan dengan menggunakan metode Pahl and Beitz. Hasil perancangan menunjukkan bahwa alat yang dikembangkan dapat mengurangi tingkat cidera dan tingkat kelelahan operator lebih rendah dari alat lama, yaitu dari 53,60% menjadi 42,61%. Selain itu alat ini dapat mempercepat waktu proses pelorotan. Penggunaan alat lama waktu rata-rata proses pelorotan malam/lembar kain selama 4,38 menit, dengan alat baru membutuhkan waktu 3,77 menit untuk 4 lembar kain batik sehingga produktivitasnya meningkat.

Kata kunci: batik, Pahl and Beitz, perancangan alat, pelorot malam/ lilin

PENDAHULUAN

Industri Batik Plalangan merupakan UKM batik yang sudah diakui/dikukuhkan oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Sleman. UKM ini terletak di jalan Abdullah Sayuti, Plalangan Pandowoharjo, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Batik yang dihasilkan dari UKM ini berupa batik cap dan batik tulis yang diberi nama Batik Ayu Arimbi. Dalam pembuatan motif batik dilakukan secara manual. Pematikan dengan cara manual membutuhkan waktu yang cukup lama, karena ketelitian sangat diperlukan dalam proses pembuatan motif awal pada kain baik. Industri ini harus mampu menyelesaikan order dalam waktu yang sesingkat mungkin dan sesuai dengan kesepakatan konsumen.

Proses pembuatan batik memiliki beberapa tahapan. Tahap pertama adalah pembuatan gambar motif, bahan yang digunakan adalah kain katun, pola gambar atau *mall*, dan pensil 4B. Tahap kedua adalah pemberian malam. Malam adalah cairan lilin yang digunakan untuk menutupi motif agar tidak terkena warna saat proses pewarnaan. Tahap ketiga adalah pemberian warna batik. Tahap keempat adalah proses pencelupan. Tahap kelima adalah pelorotan malam.

Industri Batik Plalangan dalam melakukan proses pelorotan malam masih menggunakan alat yang sederhana, yaitu menggunakan panci dan kemudian pengadukan kain menggunakan tongkat kayu ± 5 menit/kain, jika satu kain sudah diselesaikan maka kain berikutnya baru dimulai proses pelorotan, dan begitu seterusnya, hingga semua kain yang akan diproses pelorotan selesai. Hal tersebut berdampak pada kelelahan pekerja pada saat mengaduk kain dengan menggunakan tongkat dan resiko cedera terkena air panas sangat besar. Selain itu, proses tersebut tidak praktis dan efisien saat melakukan proses pelorotan. Hal ini dapat berpengaruh pada waktu pengerjaan kain batik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan merancang alat pada proses pelorotan malam yang praktis dan efisien, sehingga memudahkan pekerja dalam melakukan proses pelorotan malam/lilin menggunakan metode Pahl and Beitz sebagaimana telah dilakukan oleh Imdaadi (2015) namun dengan obyek rancangan yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Prosedur perancangan model Pahl and Beitz terdiri dari 4 fase (Pahl & Beitz, 2013) sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1. Penjelasan singkat setiap fase ialah sebagai berikut:


- a. Perencanaan dan penjelasan tugas.
Tugas fase pertama adalah menyusun spesifikasi produk yang mempunyai fungsi khusus dan karakteristik tertentu yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Hasil dari fase ini adalah spesifikasi produk yang dimuat dalam suatu daftar persyaratan teknik.
- b. Perancangan konsep produk.
Berdasarkan spesifikasi produk hasil fase pertama, dicari beberapa konsep produk yang dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dalam spesifikasi tersebut. Konsep produk tersebut merupakan solusi dari masalah perancangan yang harus dipecahkan.
- c. Perancangan bentuk produk (*embodiment design*)
Pada fase perancangan bentuk ini, konsep produk “diberi bentuk”, yaitu komponen-komponen konsep produk yang dalam gambar skema atau gambar skets masih berupa garis atau batang saja, kini harus diberi bentuk, sedemikian rupa sehingga komponen-komponen tersebut secara bersama menyusun bentuk produk, yang dalam gerakannya tidak saling bertabrakan sehingga produk dapat melakukan fungsinya.
- d. Perancangan detail.
Hasil akhir fase ini adalah gambar rancangan lengkap dan spesifikasi produk untuk pembuatan.

Langkah-langkah pengolahan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan perencanaan dan penjelasan tugas, berdasarkan hasil dari kuesioner.
- b. Melakukan perancangan konsep produk dengan cara (1) menyusun fungsi sistem dalam hubungan transformasi input-fungsi-output menggunakan model *black box*, (2) menggambarkan sub-sub fungsi dalam *blok diagram* dan

batas sistem berbentuk *transparent box*, dan (3) merancang alternatif alat pelorot malam/ lilin.

- c. Melakukan pengukuran data antropometri.
- d. Merancang produk/ alat, dilakukan dengan mewujudkan konsep yang dipilih.
- e. Melakukan perancangan detail.
- f. Melakukan pengujian alat yang dihasilkan.



Gambar 1. Diagram Alir Proses Perancangan
(Sumber: Pahl & Beitz, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alat pelorot malam yang selama ini digunakan oleh industri batik ditampilkan pada Gambar 2. Perancangan alat pelorot malam dibuat berdasarkan kriteria yang diinginkan industri batik. Kriteria yang diinginkan yaitu meningkatkan produktivitas, merancang alat yang efektif, alat mudah dioperasikan, mengurangi kelelahan pekerja dan resiko cedera. Hasil yang didapatkan dalam perancangan dan penjelasan tugas dijadikan konsep untuk perancangan alat. Hasil perancangan alat pelorot malam pada penelitian ini ditampilkan pada Gambar 3.



Gambar 2. Alat Pelorot Malam yang Selama Ini Digunakan Industri



Gambar 3. Alat Pelorot Malam Hasil Perancangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata waktu proses yang dihasilkan alat lama sebesar 4,38 menit untuk melorotkan 1 kain batik. Sedangkan hasil dari alat pelorotan baru memerlukan waktu rata-rata 3,77 menit untuk melorotkan empat kain batik. Hal ini menunjukkan bahwa alat lama masih belum efisien dan alat pelorotan baru hasil rancangan dapat meningkatkan produktivitas industri batik.

Hasil pengujian untuk uji kelelahan secara objektif alat pelorotan lama memiliki rata-rata sebesar 53,60% yaitu lebih besar dari kondisi normal sebesar 50%. Hal ini menunjukkan perlu adanya perbaikan. Setelah dilakukan perbaikan, alat pelorotan baru memiliki rata-rata 42,61%, yang berarti dapat mengurangi tingkat kelelahan.

Hasil uji kelelahan secara subjektif mempengaruhi 3 jenis kelelahan yaitu kelelahan kegiatan, penurunan motivasi, dan kelelahan fisik. Kelelahan kegiatan dengan hasil rata-rata 3,73 yang berarti rendahnya tingkat kelelahan kegiatan terhadap sebagian besar responden. Kelelahan motivasi dengan hasil rata-rata 3,83 yang berarti rendahnya tingkat kelelahan motivasi terhadap sebagian besar responden. Kelelahan fisik dengan hasil rata-rata 3,66 yang berarti rendahnya tingkat kelelahan fisik terhadap sebagian besar responden.

Pengujian tingkat kepuasan operator untuk pengoperasian alat pelorotan sebesar 4,66 yang berarti sebagian besar responden mudah dalam pengoperasian alat pelorotan malam. Tingkat kenyamanan alat pelorotan sebesar 4 yang berarti sebagian besar responden nyaman menggunakan alat pelorotan. Resiko cedera alat sebesar 3,33 yang berarti sebagian besar responden dalam melakukan pelorotan masih memungkinkan cedera. Tingkat kemudahan dalam perawatan alat sebesar 4 yang berarti sebagian besar responden mudah dalam merawat alat pelorotan.

KESIMPULAN

Alat pelorotan malam/ lilin untuk Industri Batik Plalangan berhasil dikembangkan menggunakan pendekatan Pahl and Beitz. Alat ini lebih efisien, mudah dioperasikan, praktis, tidak membuat pekerja cepat lelah, dan dapat mengurangi tingkat cedera. Alat ini dapat meminimasi waktu proses menjadi 3,77 menit/ empat lembar kain batik. Selain itu alat ini memberikan tingkat kelelahan kepada operator lebih rendah yaitu dari 53,60% menjadi 42,61%.

DAFTAR PUSTAKA

Imdaadi, T., 2015, Perancangan Alat Pemotong Padi untuk Mempercepat Waktu Pemotongan dengan Metode Pahl and Beitz (Studi Kasus Di Lahan Pertanian Padi, Desa Baturetno Kabupaten Bantul), *Disertasi*, UPN "VETERAN" Yogyakarta.

² Pahl, G. and Beitz, W., 2013, *Engineering design: a systematic approach*, Springer Science & Business Media.

Perancangan Alat Pelorot Malam/Lilin Menggunakan Metode Pahl and Beitz

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

"Die Pirquetsche Tuberkulinprobe bei Neugeborenen und ihren Müttern", DMW - Deutsche Medizinische Wochenschrift, 2009

Publication

2%

2

H. Eskelinen. "Improving the productivity of complex electronic systems design by utilizing applied design methodologies", IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine, 2001

Publication

1%

3

Siti Anisa, Siti Suharyatun, Oktafri Oktafri, Sandi Asmara. "UNJUK KERJA MESIN PEMOTONG PADI (PADDY MOWER) SAAT PEMANENAN PADI (Oryza sativa L.) DI LAHAN BASAH", Jurnal Teknik Pertanian Lampung (Journal of Agricultural Engineering), 2018

Publication

<1%

Exclude bibliography Off